



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

Area 3 – Servizio Tecnico
Ufficio Commercio
Tel. 049.8881765
Responsabile Area: Arch. Vanessa Zavatta
Responsabile procedimento:
Dott.ssa Maria Elena Alliegro
Orario ufficio:
Lunedì 8.30-13.00
Giovedì mattina previo appuntamento

Protocollo portale Suap del 02/10/2024

Marca da bollo € 16,00
ID: 01770644670805

OGGETTO: GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE SRL
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AMPLIAMENTO FUNZIONALE DELLE TIPOLOGIE
DI ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 22/2002 E CONTESTUALE RINNOVO DELL'ESISTENTE

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che la ditta Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione Srl, con sede legale in via Gramsci n. 9 a Cadoneghe, C.F./P.IVA 02548900287, legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Caraccio è titolare dell'autorizzazione all'esercizio prot. 16127 del 12/11/20219 (SUPRO n. 179751) rilasciata per l'attività di Poliambulatorio nei locali di via Gramsci n. 9 e piazza Insurrezione n. 8/b - Codice di classificazione B.5.0-B.10;

Vista l'istanza pervenuta al Suap in data 23/05/2024, Id. 02548900287-14052024-1240, SUPRO n. 198925, acquisita al protocollo comunale n. 17316 del 23/05/2024, con la quale la ditta Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione Srl chiede:

- il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio prot. 16127 del 12/11/20219 (SUPRO n. 179751) con ampliamento funzionale delle attività già assentite nel nuovo immobile di via Gramsci n. 11 e 13;
- l'apertura di nuova attività di Struttura extraospedaliera di chirurgia – Codice di classificazione B.5.1 al piano primo del nuovo fabbricato di via Gramsci n. 11/13,

Considerato che:

- in data 27/05/2024, SUPRO n. 204698, è stata richiesta la verifica da parte dell'Azienda Ulss 6 Euganea di accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 22/2002;
- in data 04/06/2024, SUPRO n. 221504, la richiedente ha trasmesso documentazione integrativa, regolarmente inviata dal Suap alla Azienda Ulss 6 in data 05/06/2024, SUPRO n. 223030;
- in data 13/06/2024, SUPRO n. 238907, la richiedente ha trasmesso documentazione integrativa, regolarmente inviata dal Suap alla Azienda Ulss 6 in data 17/06/2024, SUPRO n. 242818;
- in data 14/06/2024, SUPRO n. 239745, l'Azienda Ulss 6 ha chiesto documentazione ai fini della verifica;
- in data 28/06/2024, SUPRO n. 262090 la richiedente ha trasmesso documentazione integrativa, regolarmente inviata dal Suap alla Azienda Ulss 6 in data 28/06/2024, SUPRO n. 262204;
- in data 01/07/2024, SUPRO n. 265224 la richiedente ha trasmesso documentazione integrativa, regolarmente inviata dal Suap alla Azienda Ulss 6 in data 01/07/2024, SUPRO n. 265527;
- in data 17/07/2024, il Team di verifica dell'Azienda Ulss 6 Euganea ha effettuato il sopralluogo di verifica presso la struttura sanitaria;

Visti

- il rapporto di verifica dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea, prot. 120770/2024 del 01/08/2024, SUPRO n. 314945, redatto dal Team di verifica a seguito della visita effettuata in data 17/07/2024 presso la struttura sopra citata, con il quale sono state rilevate delle non conformità alla normativa vigente;
- l'integrazione della pratica trasmessa dalla ditta in data 12/08/2024, SUPRO n. 330547 e in data 13/08/2024, SUPRO n. 330577, regolarmente trasmessa dal Suap all'Azienda Ulss n. 6 Euganea in data 26/08/2024, SUPRO n. 340133;
- il rapporto di verifica dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea, prot. 136945/2024 del 09/09/2024, SUPRO n. 358812, ritrasmissione con protocollo 138341 del 11/09/2024, SUPRO n. 362701, redatto dal Team a



seguito della verifica effettuata in data 29/08/2024 della documentazione integrativa trasmessa, con il quale comunicava il persistere di non conformità alla normativa vigente;

- la richiesta di chiarimenti dell'ufficio Suap, SUPRO n. 368653 del 16/09/2024;
- la documentazione integrativa trasmessa in data 18/09/2024, SUPRO n. 372469 e n. 372487, regolarmente trasmessa dal Suap alla Azienda Ulss n. 6 Euganea in data 20/09/2024, SUPRO n. 375775;
- l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa in data 23/09/2024, SUPRO n. 377814, regolarmente trasmessa dal Suap alla Azienda Ulss n. 6 Euganea in data 23/09/2024, SUPRO n. 378572;

Visto il rapporto di verifica dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea, prot.147358 del 27/09/2024, SUPRO n. 387397 del 27/09/2024, redatto dal Team a seguito di verifica effettuata in data 24/09/2024 della documentazione integrativa con il quale:

- comunica il superamento di tutte le “Non conformità” relative alle liste di verifica ed il superamento di tutte le “Ulteriori non conformità”;
- comunica le seguenti osservazioni e prescrizioni di competenza:
 - il complesso delle attività svolte nel fabbricato ospitante la “Struttura extraospedaliera di chirurgia” dovrà puntualmente rispettare le condizioni rappresentate nel progetto di sicurezza antincendio sottoposto al Comando dei VV.F e sul quale è stato rilasciato il relativo certificato di prevenzione incendi (vedi SCIA prot. n. 13433 del 2024, verb. Visita tecnica di controllo VV.F. prot. 24291 del 30/07/2024 e nota geom. Nicola Bonsembiante del 16/09/2024);
 - l'attività di “Struttura extraospedaliera di chirurgia” è condizionata all'ottenimento dei seguenti accordi: Accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti per l'accesso ai farmaci necessari per l'anestesia, di categoria H (requisito STRUCH.AU.3.9) e Accordo formalizzato per il trasferimento del paziente nelle situazioni di emergenza in idonea struttura di ricovero per acuti (STRUCH.AU.3.10)
 - considerato che le liste di verifica non riportano la puntuale descrizione dei requisiti d'impianto gas medicali a servizio dell'attività di “Struttura extraospedaliera di chirurgia”, per quanto concerne l'erogazione di O2 (ossigeno – gas medicale), il Direttore Sanitario della struttura G.V.D.R. dott. G. Caraccio deve garantire (nel tempo) sotto la propria responsabilità che il complesso delle attrezzature presenti e loro gestione (es. quantità di gas, manutenzione, ecc) sia in grado di assicurare il tempestivo e continuativo supporto del paziente in caso di necessità;
 - il Direttore Sanitario dott. G. Caraccio ha presentato dichiarazione di non utilizzo gas anestetici;
 - il Direttore Sanitario dott. G. Caraccio sotto la propria responsabilità deve garantire (nel tempo) l'efficienza dei sistemi di chiamata sanitari e i rischi di caduta paziente in fase pre e post-operatoria;
 - le prestazioni chirurgiche di “Struttura extraospedaliera di chirurgia” dovranno rientrare tra quelle previste dalla DGRV n. 549 del 25/02/2005 per strutture extraospedaliere di chirurgia e dalla DGRV n. 8 del 24/01/2013 per interventi di ginecologia in sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia

Considerato che

- le attività saranno svolte negli immobili di piazza Insurrezione n. 8/b, via Gramsci n. 9 e via Gramsci n. 11/13;
- i suddetti immobili sono in possesso delle relative distinte agibilità;
- per l'edificio di recente costruzione posto in via Gramsci n. 11/13 è stata presentata segnalazione certificata di agibilità SUPRO n. 155480 del 24/04/2024;



- la ditta richiedente ha dichiarato (SUPRO n. 372487 del 18/0/2024) che i due edifici di via Gramsci n. 9 e via Gramsci n. 11/13 sono connessi tra loro al piano terra su percorso coperto e protetto;

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la L.R. 22/2002;
- D. Lgs 502/1992;
- la DGR n. 2501 del 06/08/2004;
- la DGR n. 549 del 04/03/2005;
- la DGR n. 84 del 16/01/2007;
- la DGR n. 2266 del 30/12/2016;

Preso atto della documentazione pervenuta;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 61 del 01/07/2024 di nomina quale posizione organizzativa dell'Area 3 – Servizio Tecnico;

Attestato ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, che la sottoscritta non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento

AUTORIZZA

per quanto descritto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio prot. 16127 del 12/11/20219 (SUPRO n. 179751) con ampliamento funzionale delle attività già assentite nel nuovo immobile di via Gramsci n. 11 e 13;
- l'apertura di nuova attività di Struttura extraospedaliera di chirurgia – Codice di classificazione B.5.1 al piano primo del nuovo fabbricato di via Gramsci n. 11/13,

in capo alla ditta GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE SRL, con sede legale in via Gramsci n. 9 a Cadoneghe, C.F./P.IVA 02548900287, legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Caraccio, nato a Palagianello (TA) il 06/07/1958, con le indicazioni e prescrizioni di seguito riportate.

Ubicazione: piazza Insurrezione n. 8/b – via Gramsci n. 9 – via Gramsci n. 11/13

Tipologia: Poliambulatorio con struttura extraospedaliera di chirurgia, Ambulatorio di Diagnostica per immagini, Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione, Ambulatorio di Medicina dello Sport di primo livello, Medicina di Laboratorio, Studio delle professioni sanitarie non mediche.

Codice di classificazione: B.5.0 – B.5.1 - B.5.5. - B.5.6 – B.5.6.1 – B.5.9.1 – B.10 – B.23 – B.26 – B.9.2

Branche specialistiche mediche: Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Gastroenterologia, Chirurgia generale, Pneumologia, Anestesia e Rianimazione, Geriatria, Medicina del Lavoro, Radiodiagnostica, Otorinolaringoiatria, Urologia, Oftalmologia, Medicina dello Sport, Neurologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Chirurgia Vascolare, Ortopedia e Traumatologia, Allergologia, Audiologia, Medicina Interna, Reumatologia

Attività sanitarie non mediche: Psicologia, Logopedia, Fisioterapia, Infermieristica.

La Direzione Sanitaria è affidata al dott. Giuseppe Caraccio iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi di Padova dal 21/02/1996 al n. 08062.

La responsabilità della “Struttura di chirurgia extraospedaliera” è affidata al dott. Giuseppe Caraccio.

Gli interventi chirurgici possono prevedere unicamente la sedazione vigile con divieto assoluto di sedazione profonda e di utilizzo di gas anestetici.

Il complesso delle attività svolte nel fabbricato di via Gramsci n. 11/13 ospitante la “Struttura extraospedaliera di chirurgia” dovrà puntualmente rispettare le condizioni rappresentate nel progetto di sicurezza antincendio sottoposto al Comando dei VV.F e sul quale è stato rilasciato il relativo certificato di prevenzione incendi (vedi SCIA prot. n. 13433 del 2024, verb. Visita tecnica di controllo VV.F. prot. 24291 del 30/07/2024 e nota di chiarimenti del geom. Nicola Bonsembiante del 16/09/2024, SUPRO n. 372487 del 18/09/2024 che dichiara che



“nel caso vi fosse un cambio d'uso del locale oggi denominato sala operatoria extraospedaliera con sala operatoria che utilizzi la sedazione che comporti l'addormentarsi del paziente, questo comporterebbe l'obbligo di riapertura degli atti autorizzativi da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”.

L'attività di “Struttura extraospedaliera di chirurgia” è condizionata all'ottenimento dei seguenti accordi: Accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti per l'accesso ai farmaci necessari per l'anestesia, di categoria H (requisito STRUCH.AU.3.9) e Accordo formalizzato per il trasferimento del paziente nelle situazioni di emergenza in idonea struttura di ricovero per acuti (STRUCH.AU.3.10).

Considerato che le liste di verifica non riportano la puntuale descrizione dei requisiti d'impianto gas medicali a servizio dell'attività di “Struttura extraospedaliera di chirurgia”, per quanto concerne l'erogazione di O2 (ossigeno – gas medicale), il Direttore Sanitario della struttura G.V.D.R. dott. G. Caraccio deve garantire (nel tempo) sotto la propria responsabilità che il complesso delle attrezzature presenti e loro gestione (es. quantità di gas, manutenzione, ecc) sia in grado di assicurare il tempestivo e continuativo supporto del paziente in caso di necessità.

Il Direttore Sanitario dott. G. Caraccio sotto la propria responsabilità deve garantire (nel tempo) l'efficienza dei sistemi di chiamata sanitari e i rischi di caduta paziente in fase pre e post-operatoria.

Le prestazioni chirurgiche di “Struttura extraospedaliera di chirurgia” dovranno rientrare tra quelle previste dalla DGRV n. 549 del 25/02/2005 per strutture extraospedaliere di chirurgia e dalla DGRV n. 8 del 24/01/2013 per interventi di ginecologia in sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia.

Trattandosi di ampliamento funzionale delle attività svolte restano a carico della ditta titolare della presente autorizzazione, tutti gli adempimenti di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” per i locali di piazza Insurrezione n. 8/b – via Gramsci n. 9 – via Gramsci n. 11/13

Ogni variazione riguardante la titolarità della struttura, l'incarico di Direzione Sanitaria, la modificazione di tipo strutturale e/o impiantistico dovrà essere comunicata al Comune per l'aggiornamento del presente atto.

La presente autorizzazione all'esercizio ha durata di anni 5 (cinque) dalla data del rilascio ed è soggetta al rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione può essere revocata, previa diffida, nei casi in cui si verifichino carenze dei requisiti.

Copia della presente autorizzazione viene trasmessa alla ditta richiedente e all'Azienda Ulss n. 6 Euganea.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dal D. Lgs 104/2010 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei termini e modi previsti dal DPR 1199/1971.

IL RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Arch. Vanessa Zavatta

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)